

П А С П О Р Т

Светильник со светодиодными источниками света
Серии Меридиан

LE-СПО-10-010-0387-40Д ПС 1.1

Зав. №



2015 г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Светильник со светодиодными источниками света, серии Меридиан

Модель: LE-СПО-10-010-0387-40Д

Дата изготовления: 2015 г.

Наименование изготовителя: ООО «ЛЕД – Эффект»

Почтовый адрес изготовителя: 115492, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, 9

Срок службы изделия: 10 лет

Сведения о сертификации изделия: РОСС.RU.ХП28.В10742 срок действия с 28.03.2012 по 27.03.2015 г. выдан органом по сертификации продукции «ПРОМСЕРТ»

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2.1

№	Наименование параметра изделия	Значение параметра
1	Световой поток, Лм	850
2	Мощность, Вт, $\pm 10\%$	10
3	Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм	225x150x45
4	Размеры упаковки, (ДхШхВ), мм	230x155x50
5	Вес, кг	0,3
	Нетто	
	Брутто	
6	Напряжение питания, В / частота, Гц	190-260В/50Гц
7	Класс светораспределения	П
8	Кривая силы света	Д
9	Индекс цветопередачи, CRI	>80
10	Пульсации светового потока, %, менее	1
11	Коэффициент мощности, не ниже	0,85
12	Класс электробезопасности	II
13	Класс защиты, IP	40
14	Климатическое исполнение	УХЛ 4
15	Температурный диапазон, °С	-10...+45*
16	Цветовая температура, К, $\pm 10\%$	4800

Примечание: * - без образования конденсации

Светильник рассчитан на подключение к электрической сети соответствующей ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Составные части

Таблица 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
LE-СПО-10-010-0387-40Д	Светильник со светодиодными источниками света	1
	Упаковка	1

3.2 Запасные части, инструмент, приспособления и средства измерения

Запасные части в комплект поставки не входят.

4 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Таблица 4.1

Обозначение документа	Наименование документа	Количество экземпляров (штук)
	Руководство по эксплуатации	1 (на партию)
LE-СПО-10-010-0387-40Д ПС 1.1	Паспорт	1 (на изделие)

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

Гарантийный срок устанавливается 36 мес. с даты поставки при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.

В случае выхода светильников из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и заполненной ремонтной карты, потребитель предъявляет претензии в соответствии с действующим законодательством.


6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Светильник со светодиодными источниками света, серии Меридиан
Модель LE-СПО-10-010-0387-40Д

Упакован ООО «Лед-Эффект» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник участка

должность



личная подпись

Гаврилов С.В.

расшифровка подписи

М.П.

25.02.2015


число, месяц, год

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник со светодиодными источниками света, серии Меридиан
Модель LE-СПО-10-010-0387-40Д

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Руководитель Отдела контроля качества



личная подпись

Шафранов Д.Ю.

расшифровка подписи

М.П.

25.02.2015

число, месяц, год

Заказчик (при наличии)

печать

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу светильника производить только при отключенной сети питания.

9.2 Конструкция светильника отвечает требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

9.3 Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

9.4 При эксплуатации светильника запрещены:

- доработка светильника без согласования с разработчиком;
- эксплуатация светильника в разобранном виде или с поврежденным плафоном;
- эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

10 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

наименование изделия

обозначение

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____

Наработка после последнего ремонта _____

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте

Сведения о приемо-сдаточных испытаниях _____

(Соответствует/не соответствует)

Причины несоответствия _____

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ РЕМОНТА

наименование изделия

обозначение

_____ согласно _____

вид ремонта

вид документа

Принят в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Руководитель ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число